

## # Centrale Termice

SC M.E.P.E.C. SRL

### Centrala Termica RIELLO 26 kW



3 829.11 Lei (inclusiv 19% TVA)

**Centrala Termica** Dispune de un sistem de ardere Aer/Gaz datorita ventilatorului moduland, amestecul de aer si gaz este mentinut la un nivel optim si constant oferind intotdeauna un randament ridicat. Reglajul climatic este gestionat direct de automatizarea centralei prin intermediul sondei de temperatura externa (accesoriu) ce permite adaptarea corepunzatoare a temperaturii instalatiei de incalzire la conditiile climatice externe

Randament \*\*\* conform cu directiva 92/42/CEE

Caracteristici:

- sonda ntc sanitara
- sonda ntc incalzire
- supapa de siguranta
- supapa de evacuare
- supapa antiretur
- manometru
- traductor de presiune
- termostat limita
- termostat arzator
- presostat de fum diferential
- ventilator
- vas de expansiune
- pompa circulatie
- electrovana pentru completarea automata cu apa
- tablou de comanda ce permite: pornirea/oprirea centralei, activarea/dezactivarea functiei de incalzire, reluarea functionarii dupa o oprire cauzata de o defectiune, activarea functiei de umplere a instalatiei cand este necesara reducerea presiunii la valoarea corecta, activarea functiei de memorie, reglarea temperaturii apei de incalzire, reglarea temperaturii apei calde menajere
- functie "antiinghet"

- functie de antiblocare pompa de circulație
- by-pass automat

Interfața tabloului de comandă conține:

- tasta on/off/reset
- tasta umplere instalație
- tasta on/off încălzire
- selector
- tasta memory
- tasta benessere
- tasta reglare temperatura încălzire
- tasta reglare temperatura apă caldă menajeră
- display ce cuprinde: afișaj funcție reset, afișaj funcție cheie, afișaj funcție umplere instalație, afișaj funcție antiîngheț, afișaj sonda externă, afișaj valoare presiune, afișaj temperatura de funcționare, afișaj activare funcție memory, afișaj gradat temperatura încălzire, afișaj gradat temperatura a.c.m., afișaj intermitent cerere a.c.m., afișaj intermitent cerere încălzire.

Accesorii obligatorii:

- filtru stabilizator gaz 3/4" toli
- robinet de gaz sau GPL 3/4" toli
- filtru GPL
- kit evacuare coaxial orizontal/vertical 60/100
- kit transformare GPL

Accesorii optionale:

- cronocomandă Family
- sonda temperatură externă
- termostat/cronotermostat de ambient

CONSUM MAXIM GAZ METAN [Nm <sup>3</sup> /h]	2,73
CONSUM MINIM GAZ METAN [NMC/H]	0,94
CONSUM MAXIM COMBUSTIBIL 1 [kg/h]	2,03
CONSUM MINIM COMBUSTIBIL 1 [kg/h]	0,7
COMBUSTIBIL 1	GPL
CAMERA DE ARDERE INCHISA/DESCHISA	INCHISA
TIRAJ NATURAL/FORTAT	FORTAT
MASA [kg]	31
DEBIT ACM LA DT=25 GRADE [l/min]	13.7
TIP	24KIS
MODEL	NEW RESIDENCE
REGLAJ ARZATOR	MODULANT
PUTERE TERMICA UTILA MAXIMA [kW]	23,94
PUTERE TERMICA UTILA MINIMA [kW]	7.52
RANDAMENT UTIL LA PN [%]	92.8
RANDAMENT UTIL LA 30% DIN PA [%]	91.8
TEMPERATURA MAXIMA ADMISA [GRD C]	90
PRESIUNE MAXIMA AGENT TERMIC IN CIRCUITUL PRIMAR [bar]	3
PRESIUNE MINIMA AGENT TERMIC IN CIRCUITUL PRIMAR [bar]	0.25-0.45
PRESIUNE MAXIMA ACM [bar]	6
PRESIUNE MINIMA ACM [bar]	0.15
CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE [l]	8
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR [toli]	3/4

RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [toli]	3/4
RACORD INTRARE ACM [toli]	1/2
RACORD IESIRE ACM [toli]	1/2
RACORD COMBUSTIBIL [toli]	3/4
RACORD GAZE ARSE [MM]	60/100
LATIME [mm]	405
INALTIME [mm]	715
ADANCIME [mm]	240
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz]	230/50
PRESIUNE NOMINALA GAZ METAN [mbar]	20
PRESIUNE NOMINALA GPL [mbar]	30

### [Specificatii tehnice](#)

[MANUAL TEHNIC](#)

[FISA TEHNICA](#)

### [Documentatii](#)

[Comentarii produs](#) [Comenteaza primul](#)

### [Opinia specialistului](#) <sup>Â</sup>

#### **Parametrii produsului: Centrale Termice**

Tiraj	fortat
Putere Termica [kW ]	26
Randament [%]	93
Debit Apa Calda Menajera [ltr/min]	15.0
Consumul de Gaz Metan la Putere Maximă [mc / h]	3.00
Putere Electrica / Tensiune de Alimentare [W / V]	120/220
Dimensiuni [mm]	805x400x332
Racord Gaze Arse [mm]	60/100
Greutate [Kg]	32
Garantie [ani]	3

[Informatii vanzator](#)

#### **Comentariile clientului:**

**Nu sunt comentarii pentru acest produs.**

**Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.**